

Adapterset zur Anpassung der Regin Stellantriebe an Ventile anderer Hersteller

Entscheidend für die Wahl des richtigen Adapters ist das Ventil. Es ist wichtig, bei der Auswahl des Adapters Informationen über die Marke und den Namen des Ventils zu haben.



ABS, VADSTENA, VM (SHUNTMASER)

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
SV...25	25 mm	20 mm	RVAN5...	OVA-131
SV...27	25 mm	20 mm	RVAN5...	OVA-131
SV...33	32 mm	20 mm	RVAN5...	OVA-131
SV...35	32 mm	20 mm	RVAN5...	OVA-131
SV...36	32 mm	20 mm	RVAN5...	OVA-131
SV...47	40 mm	20 mm	RVAN5...	OVA-131
SV...54	50 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031
SV...55	50 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031
SV...56	50 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031
SV...62	65 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031
SV...65	65 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031
SV...66	65 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031
SV...67	65 mm	40 mm	RVAN18...	OVA-031

ALBION

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
ART20	15 - 32 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A



ARI ARMATUREN

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
485-489	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1
485-489	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVNA25...	OVA-A2
485-489	40 - 50 mm	14 mm	RVAN18...	OVA-A3

BELIMO

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
H4	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-015
H5	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-015
H6	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-015
H6	65 mm (kvs 58)	18 mm	RVAN10...	OVA-015
H7	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-015
H7	65 mm (kvs 58)	18 mm	RVAN10...	OVA-015
H7	80 mm (kvs 90)	18 mm	RVAN10...	OVA-015



BROEN

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Ballorex dynamic	15 - 32 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A

CALEFFI

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
145-series	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A

CIMBERIO

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Cim 716	10 - 32 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
Cim 717	15 - 32 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-141

CONTROLLI

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
VLX	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VMB	15 - 50 mm	16,5 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-141
VMX	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VMXT	15 - 25 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VSB	15 - 50 mm	16,5 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-141
VSX	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VSX..PB	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VSX..PB	15 - 20 mm	5 mm	RVAZ2...	N/A
VSX..PB	25 - 32 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VSXT	15 - 25 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VSXT..PB	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VSXT..PB	15 - 20 mm	5 mm	RVAZ2...	N/A
VSXT..PB	25 - 32 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VTX	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VXTX	15 - 25 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A

CRANE

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
D995	15 - 32 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-020

DANFOSS

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
AB-QM	10 - 20 mm	2,3 mm	RVAZ2...	N/A
AB-QM	25 - 32 mm	4,5 mm	RVAZ2...	N/A
AHQM	15 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
AHQM	20 - 32 mm	5 mm	RVAZ2...	N/A
(H)VFS2	15 - 25 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-020
(H)VF2/(H)VF3	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-020
(H)VL2/(H)VL3	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-020
(H)VRB2/(H)VRB3	15 mm	10 mm	RVAN5...	OVA-020
(H)VRB2/(H)VRB3	20 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-020
(H)VRG2/(H)VRG3	15 mm	10 mm	RVAN5...	OVA-020
(H)VRG2/(H)VRG3	20 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-020
VMO	15 - 25 mm	17 mm	RVAN5...	OVA-020
VR2/VR3	15 - 25 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-020
VS2	15 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VZ 2	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ 3	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ 4	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZL 2	15 - 20 mm	2,8 mm	RVAZ2...	N/A
VZL 3	15 - 20 mm	2,8 mm	RVAZ2...	N/A
VZL 4	15 - 20 mm	2,8 mm	RVAZ2...	N/A

ESBE



OVA-131



OVA-031



OVA-F4

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
VL2FA	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2FAA	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2FC	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2FD	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2FDA	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2FS	20 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2TA	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2TAA	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2TB	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL2TBA	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL3FA	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL3FC	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL3TA	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VL3TB	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA121	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA131	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA221	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA325	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA325	65 mm	25 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA325	65 mm	25 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLA325	80 - 150 mm	45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLA335	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLA335	65 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-F4
VLA425	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB125	65 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLB135	65 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLB225	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB225	65 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-F4
VLB235	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB235	65 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-F4
VLB325	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB325	65 mm	25 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB325	65 mm	25 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLB325	80 - 150 mm	45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-131
VLB335	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB335	65 mm	25 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLB335b	65 mm	25 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLB335	80 - 150 mm	45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VLC125	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLC225	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLC325	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLC425	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLE122	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLE132	15 - 50 mm	20 mm	RVAN.../RVAN10...	OVA-131
VLE222	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLE325	20 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLf125	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLf135	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VLf335	65 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-F4

FLOWCON

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Green.0	15 - 25 mm	3,4 mm	RVAZ2...	N/A
Green.1	15 - 25 mm	3,4 mm	RVAZ2...	N/A
Green.2	25 - 32 mm	5,2 mm	RVAZ2...	N/A

FRESE

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Optima Compact	10 - 32 mm	2,5 / 5,0 / 5,5 mm	RVAZ2...	N/A
Optima Compact	40 - 50 mm	15 mm	RVAN5...	2951363701



OVA-161

GEAMATIC

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
V121G (Spindel mit M6-Gewinde)	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-161

GIACOMINI

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
R206A	15 - 20 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
R206AM	15 - 50 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A

HERZ

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
4006	15 - 50 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
4206	15 - 50 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-011



OVA-013



VA748X

HONEYWELL

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
V176A	15 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V176B	20 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V176B	100 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V186	15 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V186	20 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V186	100 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5004TY Kombi-QM	15 - 25 mm	2,7 mm	RVAZ2...	VA748X
V5004TY Kombi-QM	20 - 32 mm	6,0 mm	RVAZ2...	VA748X
V5011R	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5013A	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5013F	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5013R	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5015A	100 - 150 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5016A	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5016A	100 - 150 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5025A	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5025A	100 - 150 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5049A	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5049A	100 - 150 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5050A	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5050A	100 - 150 mm	38 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5095A	20 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN5...	OVA-011
V5328A	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5329A	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V5329C	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V538C3xxx	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-011
V538C6xxx	50 - 150 mm	27 - 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-013
V5832A (hoher Ventilhal)	25 - 40 mm	6,5 mm	RVAZ2...	02133007
V5833A (hoher Ventilhal)	25 - 40 mm	6,5 mm	RVAZ2...	02133007



OVA-171

IMI/TA HYDRONIC

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Calypso TRV-3	10 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
Eclipse	10 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
KTCM512	15 - 25 mm	4,3 mm	RVAZ2...	N/A
KTM512	15 - 50 mm	10 mm	RVAN5...	OVA-171
TA-COMPACT-P	10 - 32 mm	4,2 mm	RVAZ2...	N/A
TA-Modulator	15 - 20 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
TA-Modulator	25 - 32 mm	6,5 mm	RVAZ2...	N/A
TBV-C	15 - 20 mm	3,7 mm	RVAZ2...	N/A
TBV-C	25 mm	4,4 mm	RVAZ2...	N/A
TBV-CM	15 - 25 mm	4,3 mm	RVAZ2...	N/A
TBV-CMP	15 - 25 mm	4,3 mm	RVAZ2...	N/A

INDUSTRIETECHNIK

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
VFX	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-J1

JOHNSON

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
BM-2xx2	15 - 50 mm	19 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
BM-2xx8	15 - 50 mm	19 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
V5210	10 - 20 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
V5510	10 - 20 mm	3,7 mm	RVAZ2...	N/A
V5810	10 - 20 mm	3,7 mm	RVAZ2...	N/A
VG321	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG331	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG341	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG320	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG330	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG324	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG329	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG349	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VG6210	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VG6510	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VG6810	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VG7201/VG7203	25 - 32 mm	13 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
VG7201/VG7203	40 - 50 mm	19 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
VG7401/VG7403	25 - 32 mm	13 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
VG7401/VG7403	40 - 50 mm	19 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
VG7802/VG7804	25 - 32 mm	13 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
VG7802/VG7804	40 - 50 mm	19 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-J1
VP140	15 - 20 mm	3 mm	RVAZ2...	VA748X
VP140	25 mm	6 mm	RVAZ2...	VA748X



Der OVA-J1-Adapter gilt für alle Ventile mit einem Gewinde M28 x 1,5 und einem Schaft 1/4" UNF-28.



OVA-A1

KIEBACK UND PETER

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
RF	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1
RF	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-A2
RK	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1
RK	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-A2



OVA-A2

L&G, L&S, SIEMENS VENTILE



OVA-031



OVA-134



OVA-L1



OVA-081



O2133011



OVA-082

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
VFF31 (VARISHUNT)	65 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VFF32 (VARISHUNT)	65 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VFF33 (VARISHUNT)	65 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VFF34 (VARISHUNT)	65 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VFF35 (VARISHUNT)	65 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VFF36 (VARISHUNT)	65 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VFG31 (VARISHUNT)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VFG32 (VARISHUNT)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VFG33 (VARISHUNT)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VFG34 (VARISHUNT)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VFG35 (VARISHUNT)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VFG36 (VARISHUNT)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VMP43	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VMP45	10 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VMP47	10 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VPF52E	15 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VPF52F	15 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VPI46..	15 - 32 mm	2,5 / 4,5 / 5 mm	RVAZ2...	N/A
VPI46..Q	15 - 32 mm	2,5 / 4,5 / 5 mm	RVAZ2...	N/A
VPP46..	10 - 32 mm	2,5 / 4,5 / 5 mm	RVAZ2...	N/A
VQI46..	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VQI46..Q	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VQP46..	10 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VQP46..Q	10 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VVF21	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF21	100 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF22	25 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF22	25 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF22 (bis 10/2015)	100 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF22 (ab 10/2015)	100 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF31	25 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF31	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF32	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF32	15 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF32 (bis 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF32 (ab 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF40	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF40	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF41	50 - 150 mm	20 / 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF42	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF42	15 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF42 (bis 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF42 (ab 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF42...K	50 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF42...K	50 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF42...K	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF43	65 - 250 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF45	50 - 150 mm	20 / 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF51	15 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF52	15 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF53	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF53	15 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF53	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
VVF53...K	50 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF53...K	50 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF53...K	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VVF53...K	200 - 250 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VVF61	15 - 25 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVF61	40 - 150 mm	20 / 40 mm	RVAN5.../RVAN25...	OVA-082
VVG11 (VARIVALVE)	15 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VVG11	20 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VVG12 (VARIVALVE)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VVG41	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VVG44	15 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VVG48	20 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VVG55	15 - 25 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VVG549	15 - 25 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VVI46	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VVP45	10 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VVP46..Q	10 - 32 mm	2,5 / 4,5 / 5 mm	RVAZ2...	N/A
VVP47	10 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VVS46	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VVI52	15 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VXF21	25 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF21	100 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF22	25 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF22	25 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF22 (bis 10/2015)	100 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF22 (ab 10/2015)	100 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF31	25 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF31	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF32	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF32	15 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF32 (bis 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF32 (ab 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF40	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF40	100 - 150 mm	10 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF41	15 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF41	50 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF42	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF42	15 - 80 mm	20 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF42 (bis 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF42 (ab 10/2015)	100 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXF43	65 - 250 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-081 + 02133011
VXF53	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF61	15 - 25 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXF61	40 - 150 mm	20 / 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-082
VXG11 (VARIVALVE)	15 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VXG11	20 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VXG12 (VARIVALVE)	25 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
VXG41	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-081
VXG44	15 - 50 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VXG48	20 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VXI46	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VXP45	10 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
VXP47	10 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VXS46	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-L1

LDM

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
RV 111/F	15 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
RV 111/T	15 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1
RV 111/W	15 - 40 mm	5,5 mm	RVAZ4L1...	OVA-L1



29214112001

MMA/PURMO

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Evoflow	15 - 20 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
FVAV	15 - 20 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
FVR	15 - 20 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
FVRe	15 - 20 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
FVV	15 - 20 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
FVXR	10 - 15 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
TOV	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
TOV	15 - 20 mm	5 mm	RVAZ2...	N/A
TOV	25 - 32 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
TOV	40 - 50 mm	15 mm	RVAN5...	2951363701
VHR	15 - 25 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001



Die meisten MMA/Purmo-Ventile mit Gewinde M28 x 1,5 können zusammen mit RVAZ2 in Verbindung mit dem Adapter 29214112001 verwendet werden.



OVA-F1

OSBY-VENTILE (OAB)

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
2SAS, 2SBS, 2SAM, 2SBM	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
2SBS, 2SBM	100 mm	38 mm	RVAN18...	OVA-F2
BTR	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F3
BTV (bis 12-2018)	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F3 + 2921451401
CVFS	20 - 65 mm	32 mm	RVAN18...	OVA-F2
ETVS (bis 04-2021), ETVSU, ETRS (bis 12-2019), ETRSU	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
FRS	32 - 65 mm (kvs 10 - 20)	20 mm	RVAN18...	OVA-F2
FRS, FRSD	15 - 65 mm (kvs 0,6 - 6,3)	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
GTVS, GTRS	32 - 40 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
GTVS, GTRS	50 - 150 mm	24 - 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-F2
MMV, MMR	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-134
MMVA	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F3
MRT	20 - 25 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
MTVS (bis 12-2019), MTRS (bis 12-2019)	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
NMTV, NMTR	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-121
NTVS	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-F1
NTVS	100 - 150 mm	38 / 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-F2
STR, STV	15 - 50 mm	15 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-121



OVA-F2



OVA-F3



OVA-134



OVA-121



OVA-I 32



OVA-I 33

ALTE OSBY-VENTILE MIT 3/8" UNF-GEWINDESCHAFT

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
2SA/2SB	15 - 80 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-132
2SB	100 mm	38 mm	RVAN18...	OVA-133
CVF	20 - 65 mm	32 mm	RVAN18...	OVA-133
GTR/GTV	25 - 50 mm	20 - 24 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-132
GTR/GTV	65 - 150 mm	40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-133
MTR/MTV	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-132

OVENTROP

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
Cocon 2TZ	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
Cocon QTZ	10 - 32 mm	2,8 / 3,5 / 4 mm	RVAZ2...	N/A
Tri-M Plus	15 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A



VA748X

PETTINAROLI

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
91-series	10 - 25 mm	2,7 mm	RVAZ2...	VA748X
92-series	15 - 20 mm	3 mm	RVAZ2...	VA748X
92-series	25 mm	6 mm	RVAZ2...	VA748X
93-series	20 - 32 mm	6 mm	RVAZ2...	VA748X



29214112001

REGIN

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
CTV	10 - 20 mm	5,8 mm	RVAZ2...	29214112001
FVR	15 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
RTV	10 - 15 mm	1,7 mm	RVAZ2...	29214112001
PCMTV	15 - 25 mm	2,7 mm	RVAZ2...	VA748X
PCMTV	20 - 32 mm	6,0 mm	RVAZ2...	VA748X
PCTVS	15 - 20 mm	2,7 mm	RVAZ2...	VA748X
VTTV/VTTR/VTTB	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-H1



OVA-H2



OVA-A1



OVA-A2

RICCIUS + SOHN

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
HMVF2	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-H1
HMVF2	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-H2
HMVF3	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-H1
HMVF3	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-H2
HMVFA2	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1
HMVFA2	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-A2
HMVFA3	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1
HMVFA3	65 - 100 mm	20 - 30 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-A2
RGV2	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-H1
RGV3	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-H1
RGVA2	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1
RGVA3	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-A1



OVA-132



OVA-133



OVA-151

SATCHWELL

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
SVB-XXX-F3	50 - 150 mm	23 - 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-133
SVG-XXX-F3	50 - 150 mm	23 - 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-133
SVR-XXX-F3	50 - 150 mm	23 - 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-133
SVR-G2	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-132
SVR-G3	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-132
VZ, MVZ	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-132
VZF, MVZF	65 - 150 mm	27 - 40 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-133

SAUTER

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
B6F	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
B6G	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
B6R	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
B6S	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
BUL	10 - 20 mm	3,7 mm	RVAZ2...	N/A
BUT	10 - 20 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A
BXD	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
BXE	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
BXL	25 - 40 mm	2,9 mm	RVAZ2...	N/A
V6F	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
V6G	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
V6R	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
V6S	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
VCL	10 - 32 mm	2,8 / 3,5 / 4 mm	RVAZ2...	N/A
VDL	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VDL	15 - 20 mm	5 mm	RVAZ2...	N/A
VDL	25 - 32 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VUL	10 - 20 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VUT	10 - 20 mm	3 / 4 mm	RVAZ2...	N/A
VXD	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
VXE	15 - 50 mm	14 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-151
VXL	10 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A

TAC + SCHNEIDER



OVA-031



OVA-131



OVA-231

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
STL	20 - 65 mm	31,5 mm	RVAN18...	OVA-031
STL-SR	20 - 65 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V211	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V211T	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V212	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V212T	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V221	65 - 100 mm	30 / 39,5 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
V222	65 - 100 mm	30 mm	RVAN18...	OVA-031
V231	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V232	25 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V241	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V265	40 - 100 mm	31,5 / 40,9 / 50,3 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
V282	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V282	40 - 50 mm	31,5 mm	RVAN18...	OVA-031
V282	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V292	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V292	40 - 100 mm	31,5 / 40,9 / 50,3 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
V292	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V294	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V294	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V295	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V295	40 - 100 mm	31,5 / 40,9 / 50,3 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
V298	20 - 40 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V311	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V311T	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V321	65 - 100 mm	30 mm	RVAN18...	OVA-031
V341	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V353	15 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V384	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V384	40 - 50 mm	31,5 mm	RVAN18...	OVA-031
V384	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V386	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V386	40 - 50 mm	31,5 mm	RVAN18...	OVA-031
V386	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V392	20 - 32 mm	22 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V392	40 - 50 mm	31,5 mm	RVAN18...	OVA-031
V392	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V394	20 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V394	40 - 53 mm	31,5 mm	RVAN18...	OVA-031
V394	15 mm	15 mm	RVAN5...	OVA-231
V395	40 - 50 mm	20 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
V395	65 - 100 mm	30 / 39,5 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VG211	15 - 50 mm	16,5 / 25 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-131
VG221F	65 mm	25 mm	RVAN10...	OVA-131
VG221F	80 - 150 mm	45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VG222	65 - 150 mm	25 / 45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VG311F	65 mm	25 mm	RVAN10...	OVA-131
VG311F	65 - 150 mm	25 / 45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031
VG321	65 - 150 mm	25 - 45 mm	RVAN18.../RVAN25...	OVA-031

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
VP228E	15 - 20 mm	2,25 mm	RVAZ2...	N/A
VP229E	15 - 20 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A
VP229E	25 - 32 mm	4,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ28/VZ28C	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ38/VZ38C	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ48/VZ48C	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ208x	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ308x	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ408x	15 - 20 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ219x	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ319x	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A
VZ419x	15 - 20 mm	5,5 mm	RVAZ2...	N/A

TIGER CONTROLS

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
TD2V	15 - 25 mm	4 mm	RVAZ2...	N/A

VIROLINE/VIR

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
9700	15 - 32 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A
9705	15 - 32 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A
9920	15 - 25 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A
9925	15 - 25 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A

WATTS INDUSTRIES

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
2131	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
3131	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
4131	15 - 25 mm	2,5 mm	RVAZ2...	N/A
4131	15 - 32 mm	3 mm	RVAZ2...	N/A



OVA-FM25



OVA-FM50

WSE/NORSHUNT

Ventil	DN Min.-Max.	Hub	Stellantrieb	Adaptertyp
FM25	25 mm	23,5 mm	RVAN5.../RVAN10...	OVA-FM25
FM50	50 mm	37,5 mm	RVAN18...	OVA-FM50